


Honeywell

CIPHER LAB


ARGOX
 Empower the Barcode

ПРАЙС ЛИСТ:
ТЕХНИКА ШТРИХ-КОДА

Изображение	№	Наименование	Характеристики	Изготовитель	Цена
ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ:					
Сканеры штрих-кода					
		Datalogic QuickScan imager 2D QD2430 USB	Новинка! Ручной сканер 2D-кодов по отличной цене! Всенаправленное высокоскоростное считывание с любой поверхности. Пылевлагозащита IP42. Дальность сканирования до 1300 мм. Интерфейс: USB	Datalogic	9 300
		VT 1101 USB	бюджетная модель лазерного одноплоскостного сканера штрих-кода с высокой скоростью считывания. Выдерживает падение с высоты 1,5 метра	Vioteh	1 990
		MD 2030	Особенности: - Эргономичный и стильный дизайн. - Подходит для работы в различных рабочих среды. - Считывает все основные 1D штрих-коды. - Легкое обновление прошивки.	Mindeo	3 500
		АТОЛ SB 1101 USB	В сканер АТОЛ SB 1101 заложена возможность считывания ШК плотностью 4 mil с расстояния 10...52 мм со скоростью 120 скан/сек. АТОЛ SB 1101 может работать в презентационном режиме, если вы выберете комплектацию с подставкой.	АТОЛ	2 900
		Newland NLS-HR 1250 USB	Недорогой сканер штрих-кода, тем не менее, он оснащен интерфейсом USB и является идеальным решением для чтения 1D штрих-кодов. Этот сканер обеспечивает высокую производительность и долговечность по доступной цене. Его легкий и эргономичный дизайн делает работу комфортной.	Newland	2 190
		Argox AS-8000 KB, RS, USB-KB (серый, черный)	Ручной с кнопкой сканирования. Может работать в автоматическом режиме с подставкой (приобретается отдельно). Расстояние считывания до 150 мм. Светодиодный 100 ск./мин., ширина захвата 95 мм, питание 5VDC ± 5%	Argox	2 750
		Подставка для сканера Argox AS-8000 (серая, черная)		Argox	650
		Cipher 1000 KB, RS, USB-RS (V-Com), USB-KB (HID) (серый, черный)	Ручной контактный с кнопкой сканирования. Светодиодный 100 ск./мин., ширина захвата 67 мм, питание 5VDC ± 5%. Ударо-прочный корпус.	CipherLab	3 750 с USB 4 150
		Cipher 1070 USB-KB (HID)	Ручной контактный с кнопкой сканирования. Светодиодный 100 ск./мин., ширина захвата 70 мм, питание 5VDC ± 5%. Ударо-прочный корпус.	CipherLab	2 600
		Honeywell MS5145 Eclipse KB, RS, USB-KB (серый, черный)	Ручной с кнопкой сканирования, защищенный ударопрочный корпус, Лазерный. 72 ск./мин., ширина захвата 249 мм, расстояние считывания 200 мм, питание 5VDC ± 5%, подставка опционно.	Honeywell Metrologic	4 900

	Honeywell 1250g lite (подставка, кабель)	Новинка. Ручной с кнопкой сканирования, защищенный ударопрочный корпус, Лазерный. ,питание 5VDC ± 5%, подставка в комплекте, автосканирование при нахождении в подставке.	Honeywell Metrologic	5 400
	Honeywell MS9520 Voyager KB, RS, USB-KB (серый, черный)	Ручной. Лазерный. 72 ск./мин., ширина захвата 190 мм, расстояние считывания 140 мм, питание 5VDC ± 5%, подставка в комплекте.	Honeywell Metrologic	6 600
	Honeywell MS3580 Quantum T KB, RS, USB (серый, черный)	Стационарный. Лазерный. 2 режима – одноплоскостной и многоплоскостной (20 линий). 1333 ск./мин., ширина захвата 153 мм, расстояние считывания 280 мм,	Honeywell Metrologic	15 200
	Datalogic gryphon GPS 4400 2D	Сверхскоростное всенаправленное считывание. Интуитивная система прицела. Компактный, эргономичный дизайн, идеальный для автоматического и ручного режимов сканирования. Система подсветки, оптимизированная для простоты считывания штрих-кодов с дисплеев мобильных устройств.	Datalogic	14 700
	Honeywell MS3780 Fusion KB, RS, USB (серый, черный)	Стационарный. Лазерный. 2 режима – одноплоскостной и многоплоскостной (20 линий). 1650 ск./мин., ширина захвата 153 мм, расстояние считывания 280 мм, Без подставки может использоваться как ручной сканер.	Honeywell Metrologic	15 500
	Mercury CL 200 (беспроводной)	Беспроводный сканер Mercury CL-200. Мультиинтерфейсный (USB HID, USB эмуляция RS). Рабочая дистанция между сканером и адаптером составляет расстояние до 100 м.	Mercury	8 800
	Сканер ШК-XL 6000	Ручной лазерный сканер штрих кода с рукояткой пистолетного типа. Благодаря увеличенной дальности считывания отлично подходит для работы в стационарном режиме на подставке. Рекомендован для использования в местах продаж со средним потоком покупателей.	XL	3 500
Принтеры этикеток / штрих-кода				
	Argox OS-2130D Термопечать этикеток, USB	Несмотря на невысокую цену, данный принтер обладает всем необходимым для печати этикеток в масштабе небольшого предприятия. Данная модель может печатать этикетки с шириной печати от 25,4 мм до 79 мм с разрешением 203 dpi. Рекомендуемая печать до 5000 этикеток в день. Скорость печати до 89 мм/сек.	Argox	16 500
	TSC TDP-225 Термопечать этикеток, USB	Термопринтер этикеток TSC TDP-225 – оптимальное решение, если требуется печатать экономичные термотэтикетки и не переплачивать за широкую печатающую головку, если вам требуется печатать на этикетках до 60 мм шириной. Данная модель может печатать этикетки с шириной печати от с разрешением 203 dpi. Рекомендуемая печать до 5000 этикеток в день. Скорость печати до 125мм/сек.	TSC	15 400
	ZEBRA LP 2824 Plus Термопечать этикеток, USB	Ширина печати 56 мм, скорость 102 мм/сек, разрешение 203 dpi.	Zebra	17 400

	OL-2834	Принтер этикеток и штрих-кодов OL-2834 - самое выгодное предложение на рынке России. Принтер предназначен для печати штрих-кодов, ценников, описания товара на термоэтикетках. Ширина этикетки может варьироваться от 16 до 80 мм. Принтер позволяет печатать штрих-коды с разрешением печати 203 dpi, поэтому качество получаемых этикеток очень высокое.	opt-line	12 900
Терминалы сбора данных				
	Opticon OPH - 1004	Несмотря на малый размер и вес, всего 140 гр., терминал Opticon OPH1004 обладает полным функционалом, и годится для решения сложных и ресурсоемких задач складского учета (инвентаризация складских остатков, контроль приема/отгрузки товара с загрузкой полных каталогов наименований, и др.). Терминал оснащен лазерным сканером.	Opticon	15 000
	Opticon Smart	Opticon SMART — настоящий прорыв в развитии рынка терминалов сбора данных! Новый продукт — это совместная разработка компаний АТОЛ и Opticon. Он был создан с учетом пожеланий партнеров АТОЛ и пользователей терминалов сбора данных. Opticon SMART — единственный на отечественном рынке мобильный терминал сбора данных, который адаптирован для российского потребителя. Повысить эффективность автоматизации склада с помощью нового терминала сбора данных Opticon SMART возможно благодаря его преимуществам	Opticon	19 000
	Cipher 8000C 2Мб с подставкой USB	Монохромный текстовый дисплей, две клавиши ENTER (ВВОД) расположены с обеих сторон терминала, малые размеры, 800хС- светодиодный сканер, 800хL лазерный сканер, русификация, совместим с 1С. Оптимальное соотношение цена/возможности. Способен решать задачи инвентаризации, приемки товара, отпуска товара.	CipherLab	19 750
	Cipher 8000L 2Мб с подставкой USB			26 300
	Cipher 8001L 2Мб без подставки с аккумулятором			27 650
	Интерфейсная и зарядная подставка для CipherLab 8001			3 550
Считыватели магнитных карт, клавиатуры, блоки питания				
	Считыватель маг. карт 1023-2 (KB/RS)	Предназначены для считывания информации с магнитных дорожек пластиковых карт в стандарте ISO. Наличие двойного интерфейса RS232 и "в разрыв клавиатуры" делает данную модель чрезвычайно привлекательной для любого применения. Тип клавиатуры или параметры RS232 легко устанавливаются с помощью DIP переключателей, находящихся на задней стороне считывателя. Без кабеля.	CipherLab	4 500
	Считыватель маг. карт 1023-12 (KB/RS)			5 000
	Считыватель маг. карт 1023-123 (KB/RS)			5 500
	Считыватель маг. карт RU-250	При помощи ридера карт RU 250 Вы сможете считать данные примерно с 800 тысяч магнитных карт, при этом процент ошибок при считывании будет меньше, чем полпроцента. Считыватель магнитных карт, который	RU	3 770
	Считыватель маг. карт 150-123	Предназначены для считывания информации с магнитных дорожек карт в стандарте ISO. 2 варианта исполнения – RS232, USB-HID	RU	3 000
	Клавиатура KB-64	•Матрица 64 клавиши. На нажатие и на отпускание клавиши можно запрограммировать посылку до 256 скан кодов, звуковую дорожку, функцию переход между 4-мя различными раскладками. Связь с ПК PS/2, рабьем для доп. Клавиатуры. Считыватель магнитных карт 1 и 2 дорожка (KB-64R). Ресурс клавиш не менее 50 млн. нажатий.	Штрих-М	3 700
	Клавиатура KB-64R (серая, черная)			4 700
	Кабель интерфейсный RS232/KBW для считывателей CipherLab 1023			550
	Кабель USB HID / USB V-Com для считывателей CipherLab 1023			1 100
	Блок питания для сканеров Cipher 1000 RS, Argox 8000 RS			500
	Преобразователь USB-RS232			600
	Преобразователь USB-LPT			690